









(導入パイプ100φ・臭突管セットは便槽付属品)

																																																																																																																																																																																																																																							
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

日立受水槽付ウォータース寸法図

受水槽容量1500ℓ

給水ユニット

型 式: UTS-HB
 型 番: J40-51.5L
 口 径: 40mm
 受水最大流量: 0.15m³/min
 使用圧力: 15m
 タンク容量: 10ℓ
 乾重量: 19.7kg
 設置場所: 屋外

ポンプ

型 式: NJP
 型 番: 40-51.5L

モートル



型 式: EFOUP-K
 出 力: 1.5Kw
 電 圧: 200V
 周 波 数: 50Hz
 極 数: 2P

オプション

内梯子
 外梯子

受水槽

耐 震: 2/3G
 単板



受水槽座部寸法

